

**e-STUDIO5518A**

**e-STUDIO6518A**

**e-STUDIO7518A**

**e-STUDIO8518A**

## Catálogo de producto

---

- Sistemas multifunción A3 monocromo de alto volumen de producción para una impresión impecable de documentos a una velocidad de hasta 85 páginas por minuto.
- Alimentador de documentos de escáner dual, con una capacidad de papel de hasta 300 hojas, de serie en todos los modelos puede procesar documentos a una velocidad impresionante de hasta 240 imágenes por minuto.
- Equipado con todas las características y funciones necesarias para los flujos de trabajo de documentos modernos, incluida la impresión en la nube y en dispositivos móviles.



# CONECTAR. INTEGRAR. SIMPLIFICAR. Y MUCHO MÁS...

## Tecnología para cada oficina, con funcionalidad avanzada, facilidad de uso y tranquilidad de serie.

Cada negocio es único. Por eso Toshiba ofrece las últimas soluciones personalizables que se pueden adaptar para satisfacer sus necesidades. Las soluciones de Toshiba le ayudan a simplificar las tareas complejas mientras gestiona información diversa de manera eficiente y segura para maximizar su productividad.

Los últimos dispositivos de Toshiba se basan en nuestra filosofía Together Information – nuestro compromiso de colaborar con los clientes para proporcionar soluciones a medida rentables, y satisfacer sus necesidades específicas de impresión, gestión de documentos, y a la vez ayudar a cumplir con sus objetivos medio ambientales.

## Más elegante, más rápida y más volumen que nunca.

La gama A3 monocromo de alta producción de Toshiba es tan impresionante en el exterior como en el interior. Su aspecto ultramoderno alberga la última tecnología innovadora y excelente calidad, que ofrece una velocidad de hasta 85 páginas por minuto con una impresionante capacidad máxima de 6.020 hojas.

- Velocidades de impresión de 55/65/85 páginas por minuto.
- Avanzada tecnología de controlador Toshiba e-BRIDGE Next para una fácil integración en entornos de TI y personalización de flujos de trabajo.
- Impecable salida de documentos de alta calidad con una resolución de hasta 1.200 ppp x 1.200 ppp.
- Alimentador de documentos de escáner dual de alta velocidad y alta capacidad para un procesamiento de documentos sorprendente.

# SENCILLA, INTUITIVA Y CON ESTILO

Su pantalla táctil intuitiva de 26 cm (10,1") tipo tablet con navegador web incorporado es fácil de usar y totalmente personalizable, para adaptar las configuraciones y automatizar los flujos de trabajo, incluida la integración de soluciones de terceros, que facilita la operatividad y mejora la eficiencia.



# CÓMO TOSHIBA ESTÁ ELEVANDO EL ESTÁNDAR

El mundo de hoy requiere que las empresas exitosas tengan acceso a datos e información incluso cuando están en movimiento. La serie e-STUDIO8518A se integra fácilmente en flujos de trabajo móviles y en la nube. Gracias a la avanzada tecnología del controlador e-BRIDGE Next, puede incluso integrar sin problemas soluciones de terceros.

Nuestra selección de apps integradas<sup>1)</sup> reconoce los requisitos particulares de cada empresa y le brinda la flexibilidad de conectarse a la aplicación basada en la nube de su elección.

## Apps Soluciones en la Nube

- > e-BRIDGE Plus for Box
- > e-BRIDGE Plus for Dropbox
- > e-BRIDGE Plus for Google Cloud Print
- > e-BRIDGE Plus for Google Drive
- > e-BRIDGE Plus for OneDrive
- > e-BRIDGE Plus for OneDrive for Business<sup>2)</sup>
- > e-BRIDGE Plus for SharePoint Online<sup>2)</sup>
- > e-BRIDGE Plus for Exchange Online<sup>2)</sup>

## Apps Soluciones de Flujos de Trabajo

- > e-BRIDGE Plus for Barcode Scan
- > e-BRIDGE Plus for USB Storage
- > e-BRIDGE Plus for Green Information

Para garantizar que se ajuste perfectamente, nuestro equipo de desarrolladores de software incluso puede crear aplicaciones personalizadas para usted.

<sup>1)</sup> La disponibilidad de las apps puede variar de un país a otro.

<sup>2)</sup> App integrada para Microsoft Office365.

## Responsabilidad con el Planeta

Toshiba está comprometida con las personas y con el futuro. Esto significa que para construir una sociedad sostenible, hacemos todos los esfuerzos posibles para minimizar el impacto en el medio ambiente al dar máxima prioridad a la conservación y protección de los recursos naturales del planeta, en todos los productos y en los procesos del negocio. Por lo tanto, la serie e-STUDIO8518A también ha sido equipada con varias características respetuosas con el medio ambiente:

- > Equipadas con un modo espera con súper bajo consumo, los sistemas ahorran dinero y recursos naturales.
- > La serie e-STUDIO8518A cumple con los últimos y más estrictos requisitos medioambientales.
- > A través de la app e-BRIDGE Plus Green Information, los logros ambientales se muestran directamente en el MFP para fomentar el uso de la configuración ecológica.

## Seguridad para su Negocio

Toshiba es un proveedor líder de tecnología de la información, y la protección de datos siempre ha tenido la máxima prioridad para nosotros. Así que, por supuesto, la serie e-STUDIO8518A viene con características de seguridad de última generación, como el Toshiba HDD seguro con auto-criptación. Al hacer un uso completo de todos los métodos ofrecidos para proteger los datos personales, puede asegurarse de que cualquier información procesada en el MFP sea segura.



# CARACTERÍSTICAS. BENEFICIOS. Y MÁS...

Mejore la conectividad de su grupo de trabajo con la serie Toshiba e-STUDIO 8518A. Integre y simplifique sus flujos de trabajo al mismo tiempo que mejora la eficiencia con una calidad de imagen excelente en volúmenes de producción sin precedentes.

**Alta velocidad de impresión**, incluye 55/65/75/85 páginas por minuto en monocromo.

**Advanced e-BRIDGE Next Technology** enables the MFP to drive Toshiba's internally developed embedded solutions or those from a third party with ease.

**Cambio de Toner en funcionamiento** permite reemplazar el cartucho de tóner mientras el MFP está imprimiendo.

**Reconocimiento Óptico de Caracteres Integrado (OCR)** simplifica la creación de archivos PDF con capacidad de búsqueda y formatos de documentos editables, como Microsoft Word.

**Impresión Móvil** brinda total flexibilidad y permite conectarse fácilmente a dispositivos móviles a través de AirPrint, Google Cloud Print o el servicio de impresión Mopria.

**Wi-Fi Directo** ofrece la posibilidad de conexión bajo demanda. Incluya a esto la aplicación Toshiba e-BRIDGE Print & Capture y obtendrá aún más flexibilidad, ya que no solo le permite imprimir, sino también escanear a su dispositivo móvil..

**Escáner a USB** ideal para trabajar con sus documentos cuando está en movimiento. Y con la posibilidad de crear archivos PDF/A-2, sus documentos están listos para el archivo a largo plazo.

**Vista Previa de Escaneo y Fax** permite revisar, rotar y modificar sus documentos escaneados o faxes entrantes antes de guardarlos o imprimirlos.

**Impresión de Códigos de Barras** ofrece la posibilidad de enviar datos de impresión desde su sistema ERP directamente al equipo MFP. La secuencia de códigos de barras se procesa e imprime automáticamente sin la necesidad de software adicional.



# CONFIGURACIÓN



## A DESTACAR

### Impresión Multi-Estación

Solución de impresión sin servidor que permite a los usuarios enviar trabajos de impresión y recuperarlos en hasta 50 diferentes dispositivos multifunción simplemente deslizando su tarjeta de identificación. Realice fácilmente cambios de última hora en un trabajo de impresión o vuelva a imprimir trabajos anteriores directamente en el MFP.

### Alimentador de Escáner Dual

Con una impresionante capacidad de 300 hojas de documentos a doble cara y una velocidad de escaneo máxima de hasta 240 imágenes por minuto, el DSDF estándar aumentará su productividad.

### Apps Integradas

Las apps opcionales e-BRIDGE Plus, por ejemplo para Microsoft OneDrive for business, SharePoint Online o Exchange Online le permiten enviar sus documentos directamente o imprimirlos desde estos servicios en la nube a través del MFP.

# ESPECIFICACIONES

## General

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velocidad copia e Impresión</b> | 55/65/75/85 ppm (A4)<br>27/30/37/40 ppm (A3)                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiempo calentamiento</b>        | Aprox. 15 segundos desde modo bajo consumo                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tamaño y gramaje del papel</b>  | Cassettes: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m <sup>2</sup><br>Tandem LCF: A4, 60-256 g/m <sup>2</sup><br>Bypass: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m <sup>2</sup> ,<br>paper banner (hasta 313,4 x 1.200 mm, 90-163 g/m <sup>2</sup> ) |
| <b>Capacidad de papel</b>          | 2x 540 hojas (Cassettes) + 1x 2.320 hojas<br>(Tandem LCF), 1x 120 hojas (Bypass)<br>Máximo 6.020 hojas                                                                                                                             |
| <b>Unidad de doble cara</b>        | A5R, A4, A4R, A3, A3+ (305 x 457 mm),<br>SRA3 (320 x 450 mm), 320 x 460 mm y otros formatos,<br>60-256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                            |
| <b>Controlador</b>                 | Toshiba e-BRIDGE Next                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Panel de control</b>            | 26 cm (10,1") Pantalla color multi-táctil                                                                                                                                                                                          |
| <b>Memoria</b>                     | Toshiba HDD Seguro 320 GB <sup>1)</sup> , 4 GB RAM                                                                                                                                                                                 |
| <b>Interfaz</b>                    | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,<br>USB 2.0 de alta velocidad, WLAN <sup>2)</sup> (IEEE802.11b/g/n),<br>Bluetooth <sup>3)</sup> , Wi-Fi Direct <sup>2)</sup>                                                                        |
| <b>Dimensiones y peso</b>          | 955 x 698 x 1.227 mm (An x Pr. x Al), 195 kg                                                                                                                                                                                       |

## Impresión

|                                       |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolución</b>                     | 600 x 600 dpi, 1 bit,<br>2.400 x 600 dpi con suavizado,<br>3.600 x 1.200 dpi con PostScript sólo driver                                                                                        |
| <b>Compatibilidad PDL</b>             | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF y<br>PostScript 3 compatible                                                                                                                             |
| <b>Sistemas Operativos soportados</b> | Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows<br>Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008<br>R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix,<br>Novell SLES, SAP, AS/400 |
| <b>Protocolos de red</b>              | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk,<br>NetBios over TCP/IP                                                                                                                                 |
| <b>Impresión móvil</b>                | e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint,<br>Mopria Print Service, Google Cloud Print                                                                                                                |
| <b>Funciones de impresión</b>         | Universal Printer Driver, Driver Templates,<br>Driver plug-ins <sup>2)</sup> , Impresión desde USB, Impresión<br>retenida, Impresión tandem, Impresión directa por E-mail                      |

## Escáner

|                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolución</b>             | Máximo 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                             |
| <b>Velocidad de escaneado</b> | Hasta 240 ipm (300 dpi) en color y monocromo a tra-<br>vés de alimentador dual de escáner de documentos                                                                                          |
| <b>Modos de escaneado</b>     | Auto-color (ACS), color, escala de grises, monocromo                                                                                                                                             |
| <b>Formatos de archivo</b>    | JPEG, TIFF/XPS/PDF Multi página, PDF seguro, Slim<br>PDF, PDF/A, PDF/A-2, PDF buscable <sup>2)</sup> (y otros for-<br>matos como DOCX, XLSX) <sup>2)</sup>                                       |
| <b>Funciones de escaneado</b> | WS Scan, escáner a USB, escáner a E-Mail, escáner a<br>archivo (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan <sup>2)</sup> ,<br>escáner OCR <sup>2)</sup> , escáner a buzón (e-Filing), WIA, TWAIN |

## Copia

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolución</b>         | Escáner: 600 x 600 dpi<br>Impresión: 600 x 600 dpi, 2.400 x 600 dpi con suavizado |
| <b>Primera copia</b>      | Aprox. 5,2/5,2/4,5/4,1 segundos                                                   |
| <b>Zoom</b>               | 25-400% (Pantalla), 25-200% (DSDF)                                                |
| <b>Modos de copia</b>     | Texto, texto/foto, foto, custom                                                   |
| <b>Funciones de copia</b> | Clasificación electrónica, giro, borrado de bordes,<br>modo 2-en-1 / 4-en-1       |

## Fax<sup>2)</sup>

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comunicación</b>             | Super G3, G3 - (opc. 2" línea), Internet Fax T.37                                                                              |
| <b>Velocidad de transmisión</b> | Aprox. 3 segundos por página                                                                                                   |
| <b>Compresión</b>               | JBIG, MMR, MR, MH                                                                                                              |
| <b>Memoria</b>                  | 1 GB Transmisión/Recepción                                                                                                     |
| <b>PC-Fax</b>                   | Driver Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit),<br>Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/<br>Server 2008 R2 (64 bit) |
| <b>Enrutamiento fax</b>         | Carpetas compartidas (SMB, FTP, IPX/SPX),<br>E-Mail, e-Filing                                                                  |

## Sistema y Seguridad

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestión de dispositivo</b> | Top Access para administración remota y<br>configuración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Funciones del sistema</b>  | Servidor de documentos e-Filing para<br>almacenamiento seguro, distribución e impresión de<br>documentos bajo demanda<br>(1 buzón público, 200 buzones de usuario), 12.060<br>plantillas para el almacenamiento de configuración<br>o flujos de trabajo personalizados, vista previa<br>escáner/fax, Rip-while-print, e-BRIDGE plataforma<br>abierto, navegador web integrado, omitir tarea, PCL<br>impresión de códigos de barras, apps integradas<br>e-BRIDGE Plus                             |
| <b>Control y seguridad</b>    | Acceso por roles, soporta LDAP, 1.000<br>departamentos y 10.000 códigos de usuarios,<br>lector de tarjetas <sup>2)</sup> , impresión privada, encriptación<br>de datos seguros con HDD Toshiba Seguro,<br>sobrescritura de datos <sup>2)</sup> , filtrado por dirección<br>IP y MAC, filtrado de puertos, soporta protocolos<br>SSL e IPsec <sup>2)</sup> , IEEE802.1x, Certificación CC (ISO/<br>IEC15408) con HCD-PP v1.0 <sup>2)</sup> , escáner a PDF<br>seguro, Pull-printing <sup>2)</sup> |

# OPCIONES

|                                              |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD EXTERNO (LCF)</b> | 2.500 hojas de capacidad, A4, 60-256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                  |
| <b>UNIDAD DE GRAPADO</b>                     | 2 bandejas, 3.250 hojas de capacidad<br>50 hojas grapado multiposición<br>A4R-A3, 60-105 g/m <sup>2</sup> (modo grapado)                                                                               |
| <b>UNIDAD DE ENCUADERNADO</b>                | 2 bandejas, 3.250 hojas de capacidad<br>50 hojas grapado multiposición<br>5 hojas plegado centrado<br>encuadernado grapado de folletos hasta 60 páginas A4R-A3, 60-105 g/m <sup>2</sup> (modo grapado) |
| <b>UNIDAD DE PERFORADO</b>                   | Disponible en 2 agujeros (E), 4 agujeros (F), 4 agujeros (S)                                                                                                                                           |

**BANDEJA DE SALIDA**  
**PLACA DE FAX**  
**MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH** (incl. Wi-Fi Direct)  
**e-BRIDGE ID-GATE**  
**BANDEJA PARA ACCESORIOS**  
**PANEL 10 TECLAS**  
**SOBREESCRITURA DE DATOS**  
**IPsec**  
**OCR INTEGRADO**  
**IMPRESIÓN MULTI-ESTACIÓN**  
**META SCAN**  
**FUENTES UNICODE**  
**BRAZO ACCESIBLE**



<sup>1)</sup> 1 GB = mil millones de bytes; la capacidad formateada real es menor. La capacidad disponible también será inferior si se han pre-instalado aplicaciones de software.

<sup>2)</sup> Opcional

## Sobre Toshiba Tec

Toshiba Tec Spain Imaging Systems forma parte de Toshiba Tec Corporation, proveedor líder de soluciones tecnológicas que operan en múltiples industrias que varían desde entornos de oficina, industria, logística, retail y educación.

Con sede central en Japón y más de 80 filiales en todo el mundo, Toshiba Tec Corporation ayuda a las organizaciones a transformar la manera en la que crean, registran, comparten, gestionan y muestran la información.

## TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS

Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57  
28022 Madrid - España

## Página Web

[www.toshibaprinting.es](http://www.toshibaprinting.es)



Together Information es la visión que Toshiba tiene de cómo la gente y las organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos.

Para Toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican información de manera más eficaz. Together Information pretende transmitir al mercado y a sus clientes que dispone de una oferta integrada de soluciones específicas para sus negocios y, al mismo tiempo, dejar claro su compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.